



MOTTURA: CLASE 3 (3100) CLASE 4 (4100) CLASE 5 (5100)

Cerradura de 1 cilindro de perfil europeo

Cerradura antipalanca

Cerradura autoblocante ante intento de extracción o rotura del cilindro

Cerradura de 2 vueltas

8/10 Burlones de 18mm

Recorrido burlones 30mm

El resbalón se bloquea después de dar la primera vuelta, lo que impide que se accione la manilla

Escudo protector del cilindro en acero de alta resistencia con placa de manganeso y bolas de acero, certificado según norma UNI EN 1906, 2 tornillos de sujeción en acero de alta dureza

Cerradura certificada según norma UNI ENV 12209



Evita cualquier intento de apalancamiento

6 / 8 y 10 Pivotes anti-palanca de acero de 20 x 18mm

IMPENETRABLE

INTERIOR: Lana de roca y tubos de extrusión.

BISAGRAS REFORZADAS Y PANELES: Soldados a estructura interior.



Email

info@carpinteriaadannacastellon.com

Teléfono

+34 671 679 957

Dirección

C/ Ribelles Comins N° 51, Castellón



Marco de acero con 11 garras ancladas a pared



Escudo "BOCALLAVE" en acero macizo



5 llaves de seguridad